

# ES-KM1203EL

Table d'opération semi-électrique compatible avec l'arceau à C





# **ES-KM1203EL**

### Table d'opération semi-électrique compatible avec l'arceau à C



#### **CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES:**

- Colonne carrée centrale
- Structure en acier inoxydable 304
- Section tête/jambe/pelvienne amovible
- Pont rénal intégré
- Dessus radio-translucide en 5 sections.
- Base et couverture en acier inoxydable facile à nettoyer.
- Une mécanique sophistiquée assure une articulation douce et sans étape du dessus de table pour un positionnement précis du patient.
- Batterie de secours (OPTIONNELLE)













Trendelemburg

Position Réflexe

Réglage de la hauteur Inclinaison latérale

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

_	
Longueur de la table	2000 mm
Largeur de la table	520 mm
Hauteur (sans matelas)	Min. 750 à max. 1000 mm
Trendelenburg	+/- 25°
Inclinaison latérale	+/- 20°
Section dos	+/- 70°
Section tête	+/- 60°
Section de jambe	0°-90°
Système de verrouillage au sol	Manuel

## **ACCESSOIRES STANDARDS**



#### **ACCESSOIRES STANDARDS:**

- Matelas autoclavable
- Paire d'accoudoirs
- Arc d'anesthésie
- Paire de supports d'épaules
- Paire de supports périnéaux (latéraux)
- Paire de supports de jambes
- Jeu de crochets de fixation
- Télécommande à fil

